

CATÁLOGO STARTPEX

LINHA DIMOFLEX[®]

   @startpex

R. Dr. Ladislau Retti, 958, Cotia - SP
comercial@startpex.com.br
(11) 5196-1660



Startpex[®]
DIVISÓRIAS

L I N H A

DIMOFLEX®

Conheça mais
sobre nossos produtos
@startpex



Saiba mais em nosso site
startpex.com.br



Í N D I C E

Descrição	03
Imagens	04
Especificações técnicas	05
Detalhes de Fixação	06
Plantas de Recolhimento	09



Eleve a acústica dos ambientes com **estilo e resistência.**

Dimoflex® é composta por painéis que apresentam um chassi de aço e perfis com acoplamento em alumínio, utilizando um sistema de encaixe macho e fêmea.

Esses painéis passam por rigorosos ensaios e testes no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) e no Instituto Falcão Bauer, assegurando um desempenho acústico e mecânico de alta qualidade.


Seu espaço,
suas regras.



[⏪ Voltar ao índice](#)

IMAGENS

Aplicação
moderna
e versátil.



[⏪ Voltar ao índice](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura: **111 mm.**

Altura: **Pode superar 10.000 mm
(em função da altura do vão).**

Largura: **de 790 à 1.280 mm
(em função da largura do vão).**

Peso:
**38 a 47Kg/m² em função do acabamento
e atenuação acústica.**

Miolo: **Lã de pet e/ou polímero.**



Estrutura Interna (Chassi): **Tubo de aço.**

Estrutura externa: **Perfis de alumínio.**

Trilho: **Em alumínio anodizado ou pintado.**


Atenuação acústica: **Rw de 35 a 51 dB.**

Revestimento dos painéis:
**Laminados BP, laminado melamínico de alta
pressão, lâminas de madeira, vinílicos ou tecido.**




DETALHES DE FIXAÇÃO

DIRETO NA LAJE




DETALHES DE FIXAÇÃO

ESTRUTURA AUXILIAR





DETALHES DE FIXAÇÃO

VIGA / LAGE



PLANTAS DE RECOLHIMENTO



Startpex[®]
DIVISÓRIAS